



INTELIO

Техническая информация
Сечения профилей



PEXAY

INTELIO

Сечения профилей


Содержание

Профили коробок	2
Профили импостов / поперечин	4
Профили створок	5
Профили для безимпостных окон	9
Детали для механических соединений, аксессуары	10
Комплектующие для сборки дверей	11
Шаблоны	13
Армирование	14
Список артикулов	16
Таблица стандартных цветов	18
Условные обозначения	19

INTELIO

Сечения профилей

Профили коробок




Коробка 58

1537700


1567700

24


Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003
 1337101 1004




1884952 1010



35 x 20	1245536
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6



35 x 20	1239583	1261709
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6




35 x 20	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

INTELIO

Сечения профилей

Профили коробок




Коробка 65

1537710


1567710

24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003


1337101 1004




1884952 1010




35 x 28	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 27,5	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,5
ly	2,1	2,7
	6	6




35 x 28	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

INTELIO

Сечения профилей

Профили импостов / поперечин




Импост 82

1537780


1567780

24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003

1337101 1004



1884952 1010




35 x 27,5 1244506

1,5

lx 2,5

ly 1,1

6




35 x 28 1244516 1244526

1,5 2

lx 2,7 3,4

ly 1,3 1,7

6 6




35 x 28 1244536

2

lx 5,0

ly 2,0

6



35 x 28 1237091 1249934@

1,5 2

lx 2,8 3,5


ly 2,1 2,7

6 6

INTELIO

Сечения профилей

Профили створок




Створка Z57

1537740 


1567740 

 24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




 1835171 




 1337101 1003

 1337101 1004



 1884952 1010




35 x 27,5 1244506

 1,5

lx 2,5

ly 1,1

 6




35 x 28 1244516 1244526

 1,5 2

lx 2,7 3,4

ly 1,3 1,7

 6 6




35 x 28 1244536

 2

lx 5,0

ly 2,0

 6



41 x 28 1352512@

 2

lx 7,1


ly 2,1

 6

INTELIO

Сечения профилей

Профили створок




Створка R57

1537750


1567750

24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003

1337101 1004



1884952 1010




35 x 27,5 1244506

1,5

lx 2,5

ly 1,1

6




41 x 28 1352512@

2

lx 7,1

ly 2,1

6




35 x 28 1244536

2

lx 5,0

ly 2,0

6



35 x 28 1244516 1244526

1,5 2

lx 2,7 3,4


ly 1,3 1,7

6 6

INTELIO

Сечения профилей

Профили створок




Створка двери Z

1537810


1567810

13

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003

1337101 1004



1884952 1010



40 x 50 1251886

2,0

lx 8,5


ly 12

6

INTELIO

Сечения профилей

Профили створок




Створка двери Т

1537820 


1567820 

 13

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




 1835171 




 1337101 1003

 1337101 1004



 1884952 1010



40 x 50 1251886

 2,0

lx 8,5


ly 12

 6

INTELIO

Сечения профилей

Профили для безимпостных окон



Ложный импост 80

1537800


1567800

24




1864921 1001

1864921 1002



1337101 1003

1337101 1004




50 x 10 1362065

1,5

lx 3,9

ly 0,26


6



Колпачок торцевой ложного импоста 80
внешний, ASA

1358206

100



Колпачок торцевой ложного импоста 80
внутренний, ASA

1358207


1358208

100

INTELIO

Сечения профилей

Детали для механических соединений, аксессуары



Механический соединитель импоста 82 INTELIO

Цинковое литьё

1358200 

 100




Фальцевый вкладыш INTELIO

PP

1358205 

 1000




Шуруп 4,2 x 60

сталь оцинкованная

1231917 

 100




Шуруп 4,2 x 60

сталь оцинкованная

1264174

 100




Шуруп 6,3 x 70

сталь оцинкованная

1260633  

 250



Механический соединитель

для импоста 82 универсальный


1260448 

 2

INTELIO

Сечения профилей


Комплектующие для сборки дверей



Порог 80 Universal

1358418 


 6



Набор уплотняющих вставок порога
80 Universal, TPE

1358641 


 50



Уплотнение порога
80 Universal, EPDM

1358640 


 4



Планка для установки щёточного
уплотнения створки двери T INTELIO


1358604 

 6



 **1248095**


 50



Слезник для створки двери Z INTELIO

1358218 

 6



Торцевой колпачок слезника
INTELIO, ASA

1358209  


1358210  

 50

INTELIO

Сечения профилей

Комплектующие для сборки дверей



Сварной угловой соединитель
с клиновым зажимом


1234300 

 8

INTELIO

Сечения профилей


Шаблоны



Шаблон для сверления отверстий
в наплавах ПВХ профилей

1318550 


 1



Шаблон для установки
порога 80 Universal

1361349 

 1



Шаблон для установки мех.
соединителей INTELIO







1358203 

 1

INTELIO

Сечения профилей





Армирование

Эскиз	№ арт.	→/←	lx	ly
	1245536	1,5	2,0	0,42
	1245526	2,5	4,2	0,89
	1239583	1,5	2,2	0,64
	1261709	2	2,9	1,2
	1237091	1,5	2,8	2,1
	1249934	2	3,4	2,6
	1244506	1,5	2,5	1,1
	1244516	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,4	1,7

INTELIO

Сечения профилей

Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1244536	2	5,0	2,0
	1352512@	2	7,1	2,1
	1362065	1,5	3,9	0,26
	1251886	2	8,8	12,5

INTELIO

Сечения профилей

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	„Чулок“		
1231917	Шуруп 4,2 x 60 (потайная головка)				100	10
1234300	Сварной угловой соединитель с клиновым зажимом				500	12
1237091	Армирование 35x28x1,5 мм, труба стальная	6			504	14
1239583	Армирование 35x20x1,5 мм, труба стальная	6			504	14
1244506	Армирование 35x27,5x1,5 мм	6			504	14
1244516	Армирование 35x28x1,5 мм	6			504	14
1244526	Армирование 35x20x2 мм	6			504	14
1244536	Армирование 35x28x2 мм, с 2 загибами	6			300	15
1245526	Армирование 35x28x2 мм, с 2 загибами	6			300	14
1245536	Армирование 35x20x1,5 мм	6				14
1248095	Щёточное уплотнение 6,7 x 9				50	11
1249934	Армирование 35x28x2 мм, труба стальная	6			504	14
1251886	Армирование 50x40x2 мм, труба стальная	6			300	15
1260448	Механический соединитель импоста 82 универсальный	2				10
1260633 ⊗	Шуруп 6,3 x 70 (полукруглая головка)				100	10
1261709	Армирование 35x20x2 мм, труба стальная	6				14
1264174 ⊗	Шуруп 4,2 x 60 (полукруглая головка)				100	10
1318550	Шаблон для сверления отверстий в наплавах ПВХ профилей				1	13
1337101 1003	Уплотнение притвора RAU-TUBE, SRT (чёрное)	400			8000	2
1337101 1004	Уплотнение притвора RAU-TUBE, SRT (серое)	400			8000	2
1352512@	Армирование 41x28x2 мм	6				15
1356604@	Планка для установки щёточного уплотнения створки двери T INTELIO	6				11
1358200	Механический соединитель импоста 82 INTELIO, цинковый				100	10
1358203	Шаблон для установки механических соединителей INTELIO				1	13
1358205	Фальцевый вкладыш INTELIO				1000	10
1358206	Колпачок ложного импоста 80 торце- вой внешний	100			1000	9
1358207	Колпачок ложного импоста 80 торце- вой внутренний, правый	100			1000	9

INTELIO

Сечения профилей

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета,		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	м „Чулок“		
1358208	Колпачок ложного импоста 80 торцевой внутренней, левый	100			1000	9
1358209	Торцевой колпачок слезника INTELIO, правый				50	11
1358210	Торцевой колпачок слезника INTELIO, левый				50	11
1358218	Слезник INTELIO	6				11
1358418	Порог 80 Universal	6				11
1358640	Уплотнение порога 80 Universal	6				11
1358641	Набор уплотняющих вставок порога 80 Universal	50				11
1361349	Шаблон для установки порога 80 Universal	1				13
1362065	Армирование 50x15x1,5 мм, труба стальная	6			300	15
1537700	Коробка 58	24	360			2
1537710	Коробка 65	24	360			3
1537740	Створка Z57	24	360			5
1537750	Створка R57	24	360			6
1537780	Импост 82	24	288			4
1537800	Ложный импост	24	432			9
1537810	Створка двери Z	13	273			7
1537820	Створка двери T	13	273			8
1567700	Коробка 58, каширов.	24	360			2
1567710	Коробка 65, каширов.	24	360			3
1567740	Створка Z57, каширов.	24	360			5
1567750	Створка R57, каширов.	24	360			6
1567780	Импост 82	24	288			4
1567800	Ложный импост	24	432			9
1567810	Створка двери Z, каширов.	13	273			7
1567820	Створка двери T, каширов.	13	273			8
1835171	⊗ Уплотнение притвора (белое)	200				2
1864921 1001	Уплотнение штульпа (чёрное)	200				9
1864921 1002	Уплотнение штульпа (серое)	200				9
1884952 1010	Уплотнение притвора РАУСЕЛЛ, чёрное	400	19200			2

Таблица стандартных цветов

Пленка снаружи		Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)		Пленка внутри		Варианты	№ арт.	Название	Коробка 58	Коробка 65	Створка Z57	Створка R57	Импост 82	Ложный импост 80	Створка двери Z	Створка двери T
антрацит 4443	белый 159	коричневый 16827	тёмный дуб 1 9638	белый 159	коричневый 16827											
дуб шеффилд коричн. 1691L	белый 159	дуб шеффилд серый 1657L	дуб шеффилд серый 1657	дуб шеффилд коричн. 1691L	дуб шеффилд коричн. 1691L	1646	1567700									
дуб шеффилд серый 1657L	белый 159	дуб шеффилд серый 1657L	дуб шеффилд серый 1657	дуб шеффилд коричн. 1691L	дуб шеффилд коричн. 1691L	1646	1567710									
рустикальный дуб 6938	белый 159	дуб шеффилд серый 1657L	дуб шеффилд серый 1657	дуб шеффилд коричн. 1691L	дуб шеффилд коричн. 1691L	1291	1567740									
тёмный дуб 1 9638	коричневый 16827	тёмный дуб 1 9638	тёмный дуб 1 9638	дуб шеффилд серый 1657L	дуб шеффилд серый 1657	1257	1567750									
морёный дуб 2 4914	белый 159	морёный дуб 2 4914	морёный дуб 2 4914	дуб шеффилд серый 1657L	дуб шеффилд серый 1657	1646	1567780									
золотой дуб 7512	белый 159	золотой дуб 7512	золотой дуб 7512	дуб шеффилд серый 1657L	дуб шеффилд серый 1657	1291	1567800									
махагон 9632	белый 159	махагон 9632	махагон 9632	дуб шеффилд серый 1657L	дуб шеффилд серый 1657	1257	1567810									
морёный дуб 2 4914	коричневый 16827	морёный дуб 2 4914	морёный дуб 2 4914	дуб шеффилд серый 1657L	дуб шеффилд серый 1657	1646	1567820									
золотой дуб 7512	карамель 15874	золотой дуб 7512	золотой дуб 7512	дуб шеффилд серый 1657L	дуб шеффилд серый 1657	1291										
махагон 9632	коричневый 16827	махагон 9632	махагон 9632	дуб шеффилд серый 1657L	дуб шеффилд серый 1657	1257										

INTELIO

Сечения профилей

Условные обозначения

	Цвет чёрный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремово-белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет серый антрацит
	Цвет серебристый
	Цвет произвольный
	Алюминий натуральный анодированный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированное исполнение
	Окрашенное исполнение
	Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов)
	Толщина материала в мм
	Свариваемые уплотнения
	Несвариваемые уплотнения
	Установка уплотнений вручную
	Правое исполнение
	Левое исполнение
@	Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по запросу
Ix	Момент инерции по оси X в см ⁴
Iy	Момент инерции по оси Y в см ⁴
	Приклеить ПВХ-клеем
	Уплотнить силиконом
	Уплотнить EPDM-массой
	Приклеить EPDM-клеем
	Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
	Шурупы с потай-головкой по ISO 7050
	Шурупы с борголовкой
	Периметр профиля в мм
	Шаблоны
	Выводится из программы поставок

Номер цвета

2 и 3 цифры	Профиль	Профиль/уплотнение
01	Белый 159	Белый/чёрный 159/601
05	-	Белый/белый 159/159
15	-	Белый/серый 159/RAL 7001

Пример:

- XXXXXX  - арт. в белом исполнении без уплотнений - вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м
- XXXXXX   - арт. в белом исполнении с белым уплотнением - вар. X05, наименьшая ед. упаковки 24 м
- XXXXXX   - арт. в белом исполнении с серым уплотнением - вар. X15, наименьшая ед. упаковки 36 м
- XXXXXX    - арт. кашир. с чёрным уплотнением - различные варианты, например, согласно таблице стандартных цветов, наименьшая ед. упаковки 24 м



Внимание: Перечисленные выше варианты включают не все возможные профили.

Расшифровка вариантов

После номера артикула (например, 555009) следует 3-значный номер варианта (например, 701), который присваивается как основным, так и дополнительным профилям. Номер варианта состоит из 3 цифр: 1 цифра определяет вид упаковки 2 и 3 цифры - номер цвета.

1 цифра	Вид упаковки
6	Дер. палета, профиль в чулке (HRV)
7	Мет. палета, профиль в чулке (LGP)
8	Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9	Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)

Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов

С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером артикула ставится „1“. Например, артикулу 555009 в SAP соответствует: 1555009.

Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных артикулов

С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом ставится „1“. Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720.

Номер материала

С переходом на SAP в 11-значном номере материала используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные варианты, например, 15550091720.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт РЕХАУ. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

КОНТАКТЫ РЕХАУ В РОССИИ:

contact-rus@rhsolutions.ru

Москва 8 800 5553355, **Санкт-Петербург** +7 812 3090651, **Ростов-на-Дону** +7 863 3033506, **Краснодар** +7 861 2033970, **Екатеринбург** +7 343 3182427, **Нижний Новгород** +7 831 4290730, **Хабаровск** +7 421 2929517, **Новосибирск** +7 383 2106150, **Самара** +7 846 2060580, **Воронеж** +7 473 2045251, **Красноярск** +7 391 2625707, **Иркутск** +7 914 8868694, **Пятигорск** +7 928 2706901.

© ООО „РЕХАУ“
117186 Москва ул. Нагорная, За
www.rhsolutions.ru

Возможны технические изменения
797100RU 08.2023